



ORIGINALNI PROIZVODI
VRHUNSKOG KVALITETA

REGISTROVANO
u Evropskoj Uniji



Basagran®

FOCUS®
Ultra 100 EC

FRONTIER
SUPER

Pulsar® 40

BASF

The Chemical Company

BASF Srbija d.o.o.
11070 Novi Beograd
Omladinskih Brigada 90b
tel: 011/ 30 93 400
fax: 011/ 30 93 423
www.agro.basf.rs



Program
za štite
soje

BASF
The Chemical Company

REGISTROVANO
u Evropskoj Uniji

Basagran®

Kontaktni herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova. Aktivna materija je 480 g/l bentazon, a formulisan je u obliku koncentrovanog rastvora (SL). Primenjuje se u sledećim usevima: strna žita (pšenica, ječam, ovas), kukuruz, soja, krompir, grašak, lucerka, lan, pasulj.

Pakovanje: 1 l



Herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u šećernoj repi, soji, suncokretu, krompiru, paradajzu, u zasadima voća i vinove loze. Sadrži 100 g/l aktivne materije cikloksidim i formulisan je u obliku koncentrata za emulziju (EC). Vreme primene: šećerna repa, soja, suncokret, krompir, paradajz: kada korovi imaju razvijena 3-5 listova, a u zasadima voća i vinove loze kada su korovi visine 20 - 30 cm.

Pakovanje: 1 l



Sistemični zemljišni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevima šećerne repe, kukuruza, soje, suncokreta i krompira. Sadrži 720 g/l dimetenamid-p, a formulacija je koncentrat za emulziju (EC). Preparat se primenjuje posle setve, a pre nicanja useva u količini od 1 - 1,4 l/ha.

Pakovanje: 1 l



Pulsar® 40

Preparat Pulsar 40 je sistemski herbicid za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu soje. Formulisan je u obliku tečnog koncentrata za rastvor (SL). Pripada hemijskoj grupi imidazolinona, aktivne materije imazamox 40 g/l. Pulsar 40 suzbija iznikle širokolisne i travne korove i preko zemljišta u fazi klijanja. Pulsar 40 se primenjuje u količini od 1.0 - 1.2 l/ha, kada soja ima razvijenih 1 do 3 trolista.

→ Delovanje preparata Pulsar 40 na palamidu i čičak



Preparat **Pulsar 40** ima visoku efikasnost u suzbijanju parazitne cvetnice volovod (*Orobanche cumana*).

Korovi lako usvajaju **Pulsar 40** preko korena i lista. Transportuju ga kroz biljku i uništavaju im se vršni deo. **Pulsar 40** uspešno suzbija većinu širokolisnih i travnih korova iz semena i korena:

Širokolisni korovi: abutilon (*Abutilon theophrasti*), ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), štir (*Amaranthus retroflexus*, *A. blitoides*), hoću-neću (*Capsela bursa pastoris*), pepeljuga (*Chenopodium hybridum*, *Ch. album*), tatula (*Datura stramonium*), razlićak (*Delphinium consolida*), bulka (*Papaver rhoeas*), divlja paprika (*Polygonum spp.*), gorušica (*Sinapis arvensis*), kereće grožđe (*Solanum nigrum*), čičak (*Xanthium strumarium*).

Travni korovi: veliki muhar (*Echinochloa crus galli*), muhar (*Setaria spp.*), sirak iz semena (*Sorghum halepense*).

Zadržavanje i depresiranje rasta nadzemne korovske mase: palamida (*Cirsium arvensis*), poponac (*Convolvulus arvensis*), sirak iz rizoma (*Sorghum halepense*).



↑ Delovanje preparata Pulsar 40 na muharike, sirak i ambroziju

Selektivnost

U nepovoljnim vremenskim uslovima (hladno i kišno vreme) kod soje može doći do kratkotrajne pojave bledila (nijansa ka žutoj boji), koje traje 3-10 dana i nema nikakav uticaj na razvoj i prinos gajene biljke.

Karenca: 35 dana za soju

Pakovanje: 1 L

Plodosmena

Nakon gajenja kultura prskanih sa preparatom Pulsar 40 mogu se gajiti:


- Posle 4 meseca: pšenica, ječam, raž, suncokret i duvan
- Posle 9 meseci: kukuruz i krompir
- Posle 12 meseci: uljana repica i šećerna repa



Pulsar® 40

Preporuke za primenu

- Suzbijanje širokolisnih i semenskih travnih korova vršiti u ranijim razvojnim fazama korova.
- Suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: palamida (*Cirsium arvense*) i poponac (*Convolvulus spp.*) vršiti višim dozama: 1,2 l/ha.
- Suzbijanje rizomskog divljeg sirka, iako je dosta uspešno u uslovima velike brojnosti zahteva primenu preparata Focus Ultra.



Preporuke za zaštitu soje



BASF

The Chemical Company

Pulsar 40
0,6 l/ha
+
Basagran 1 L


Pulsar 40
0,6 l/ha
+
Basagran 1 L

Pulsar 40
0,5 - 0,6 l/ha
+
Tifensulfuron-Metil

Pulsar 40
0,5 - 0,6 l/ha
+
Tifensulfuron-Metil

Focus Ultra 1,0 - 2,0 l/ha

Frontier Super
1,0 l/ha



Program zaštite je savetodavnog karaktera.
Pre korišćenja preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.